

OLUŐTURMA TARİHI 06/02/2023

GEBERIT ICON

ÖZYAPI ANTİK




**KNOW
HOW
INSTALLED**

İçindekiler

Geberit iCon küçük lavabo	4
Geberit iCon etajerli küçük lavabo	5
Geberit iCon Light küçük lavabo	6
Etajerli Geberit iCon Light küçük lavabo	7
Geberit iCon köşe lavabo	8
Geberit iCon lavabo	9
Geberit iCon Light lavabo	10
Geberit iCon Light etajerli lavabo	11
Geberit iCon Light kısaltılmış çıkıntılı lavabo	12
Geberit iCon ikili lavabo	13
Geberit iCon Light ikili lavabo	14
Geberit iCon çanak lavabo	15
Geberit iCon Light çanak lavabo	16
Geberit iCon mobilyalı lavabo	17
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı	18
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli	20
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	21
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	23
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	25
Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	27
Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli	29
Geberit iCon tek kapılı boy dolabı	31
Geberit iCon tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı	32
Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap	33
Geberit iCon yan eleman	34
Geberit iCon kare asma dolap, tek kapılı	35
Geberit iCon dikdörtgen asma dolap, tek kapılı	36
Geberit iCon dikdörtgen raf	37
Geberit iCon kare raf	38
Geberit iCon dikdörtgen duvar kutusu	39
Geberit iCon kare duvar kutusu	40
Geberit duvar rafı	41
Geberit banyo mobilyaları havlu askıları	42
Geberit iCon kol	43
Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk	45
Geberit ayak seti	46
Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 60 cm genişlik	47

Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 75 cm genişlik	48
Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 90 cm genişlik	49
Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 120 cm genişlik	50
Geberit iCon bide fonksiyonlu alçak tip asma klozet seti, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı	51
Geberit iCon taharet fonksiyonlu kanalsız asma klozet, kapalı form, Geberit Rimfree	52
Geberit iCon taharet fonksiyonlu asma klozet, kapalı form	53
Geberit iCon Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree, klozet kapaklı	54
Geberit iCon Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree	55
Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree	56
Geberit iCon klozet kapağı	57
Geberit iCon klozet kapağı, ince tasarım	58
Geberit iCon klozet kapağı	59
Geberit iCon Square klozet kapağı	60
Geberit iCon zemine monte bide, duvara gömülü, kapalı form	61

Geberit iCon küçük lavabo



Örnek şekil

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik

Teknik veriler

Malzeme




Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	H	T
124736000	Beyaz	Sağ	Yok	38 cm	13.5 cm	28 cm
124836000	Beyaz	Sol	Yok	38 cm	13.5 cm	28 cm

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı

Geberit iCon etajerli küçük lavabo



Örnek şekil

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik

- Etajerli

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	Etajer alanı	B	H	T
124053000	Beyaz	Sağ	Yok	Sağ	53 cm	13.5 cm	31 cm
124153000	Beyaz	Sol	Yok	Sol	53 cm	13.5 cm	31 cm




Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı

Geberit iCon Light küçük lavabo



Örnek şekil



Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	Etajer alanı	B	H	T
501.830.00.1	Beyaz	Sağ	Yok	Sağ	38 cm	13 cm	28 cm
501.830.00.3 *	Beyaz	Yok	Yok	Sağ	38 cm	13 cm	28 cm
501.831.00.1	Beyaz	Sol	Yok	Sol	38 cm	13 cm	28 cm
501.831.00.3 *	Beyaz	Yok	Yok	Sol	38 cm	13 cm	28 cm
501.830.JT.1	Beyaz / Mat	Sağ	Yok	Sağ	38 cm	13 cm	28 cm Yeni
501.831.JT.1	Beyaz / Mat	Sol	Yok	Sol	38 cm	13 cm	28 cm Yeni

* Siparişe dayalı üretim




Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı

Etajerli Geberit iCon Light küçük lavabo



Örnek şekil



Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik

- Etajerli

Teknik veriler

Malzeme

Seramik


Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	Etajer alanı	B	H	T	
501.832.00.1	Beyaz	Sağ	Yok	Sağ	53 cm	13 cm	31 cm	
501.832.00.3 *	Beyaz	Yok	Yok	Sağ	53 cm	13 cm	31 cm	
501.833.00.1	Beyaz	Sol	Yok	Sol	53 cm	13 cm	31 cm	
501.833.00.3 *	Beyaz	Yok	Yok	Sol	53 cm	13 cm	31 cm	
501.832.JT.1	Beyaz / Mat	Sağ	Yok	Sağ	53 cm	13 cm	31 cm	Yeni
501.833.JT.1	Beyaz / Mat	Sol	Yok	Sol	53 cm	13 cm	31 cm	Yeni

* Siparişe dayalı üretim

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı

Geberit iCon köşe lavabo



Örnek şekil

Kullanım amaçları

- Köşe montajı için

Teknik veriler

Malzeme


Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	H	T
124729000	Beyaz	Orta	Yok	46 cm	13 cm	33 cm
124730000	Beyaz	Yok	Yok	46 cm	13 cm	33 cm

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı

Geberit iCon lavabo



Örnek şekil

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teknik veriler

Malzeme


Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T	T1	Sabitleme noktaları
124060000	Beyaz	Orta	Görünür	60 cm	– cm	54.5 cm	59.5 cm	15.5 cm	48.5 cm	6 cm	2
124062000	Beyaz	Orta	Yok	60 cm	– cm	54.5 cm	59.5 cm	15.5 cm	48.5 cm	6 cm	2
124063000	Beyaz	Yok	Görünür	60 cm	– cm	54.5 cm	59.5 cm	15.5 cm	48.5 cm	– cm	2
124061000	Beyaz	Yok	Yok	60 cm	– cm	54.5 cm	59.5 cm	15.5 cm	48.5 cm	– cm	2
124075000	Beyaz	Orta	Görünür	75 cm	– cm	69 cm	74 cm	15.5 cm	48.5 cm	6 cm	2
124078000	Beyaz	Yok	Görünür	75 cm	– cm	69 cm	74 cm	15.5 cm	48.5 cm	– cm	2
124090000	Beyaz	Orta	Görünür	90 cm	13 cm	84 cm	89 cm	16 cm	48.5 cm	6 cm	4
124093000	Beyaz	Yok	Görünür	90 cm	13 cm	84 cm	89 cm	16 cm	48.5 cm	– cm	4
124020000	Beyaz	Sol ve sağ	Görünür	120 cm	28 cm	114.5 cm	119 cm	16 cm	48.5 cm	6 cm	4
124025000	Beyaz	Yok	Görünür	120 cm	28 cm	114.5 cm	119 cm	16 cm	48.5 cm	– cm	4

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış

Geberit iCon Light lavabo



Örnek şekil

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teknik veriler

Malzeme

Seramik


Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	B1	B2	B3	Lavabo genişliği	H	T	Sabitlenme noktaları
501.834.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	60 cm	54 cm	30 cm	- cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2
501.834.00.3 * Beyaz		Yok	Görünür	60 cm	54 cm	30 cm	- cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2
501.834.00.5 * Beyaz		Orta	Yok	60 cm	54 cm	30 cm	- cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2
501.834.00.7 * Beyaz		Yok	Yok	60 cm	54 cm	30 cm	- cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2
501.835.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	75 cm	68 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	16 cm	48 cm	2
501.835.00.3 * Beyaz		Yok	Görünür	75 cm	68 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	16 cm	48 cm	2
501.835.00.5 * Beyaz		Orta	Yok	75 cm	68 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	16 cm	48 cm	2
501.835.00.7 * Beyaz		Yok	Yok	75 cm	68 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	16 cm	48 cm	2
501.836.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4
501.836.00.3 * Beyaz		Yok	Görünür	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4
501.836.00.5 * Beyaz		Orta	Yok	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4
501.836.00.7 * Beyaz		Yok	Yok	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4
501.837.00.1	Beyaz	Sol ve sağ	Görünür	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4
501.837.00.3 * Beyaz		Yok	Görünür	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4
501.837.00.5 * Beyaz		Sol ve sağ	Yok	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4
501.837.00.7 * Beyaz		Yok	Yok	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4

* Siparişe dayalı üretim

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı

Geberit iCon Light etajerli lavabo



Örnek şekil

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Etajerli

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya derinliği	Taşma derinliği	B	B1	B2	B3	Lavabo genişliği	H	T	Sabitlenme noktaları
501.839.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	75 cm	52 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	16 cm	48 cm	2
501.839.00.3 * Beyaz		Yok	Görünür	75 cm	52 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	16 cm	48 cm	2
501.839.00.5 * Beyaz		Orta	Yok	75 cm	52 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	16 cm	48 cm	2
501.839.00.7 * Beyaz		Yok	Yok	75 cm	52 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	16 cm	48 cm	2
501.840.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	90 cm	54 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4
501.840.00.3 * Beyaz		Yok	Görünür	90 cm	54 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4
501.840.00.5 * Beyaz		Orta	Yok	90 cm	54 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4
501.840.00.7 * Beyaz		Yok	Yok	90 cm	54 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4

* Siparişe dayalı üretim




Aksesuarlar

- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış

Geberit iCon Light kısaltılmış çıkıntılı lavabo



Örnek şekil



Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Kısaltılmış açıklık

Teknik veriler

Malzeme

Seramik




Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T
501.841.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	60 cm	54 cm	30 cm	60 cm	17 cm	42 cm
501.841.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	60 cm	54 cm	30 cm	60 cm	17 cm	42 cm
501.841.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	60 cm	54 cm	30 cm	60 cm	17 cm	42 cm
501.841.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	60 cm	54 cm	30 cm	60 cm	17 cm	42 cm
501.842.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	75 cm	69 cm	37.5 cm	75 cm	17 cm	42 cm
501.842.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	75 cm	69 cm	37.5 cm	75 cm	17 cm	42 cm
501.842.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	75 cm	69 cm	37.5 cm	75 cm	17 cm	42 cm
501.842.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	75 cm	69 cm	37.5 cm	75 cm	17 cm	42 cm

* Siparişe dayalı üretim

Aksesuarlar

- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış

Geberit iCon ikili lavabo



Örnek şekil

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teknik veriler

Malzeme




Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	H	T
124120000	Beyaz	Orta	Görünür	120 cm	16 cm	48.5 cm

Aksesuarlar

- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış

Geberit iCon Light ikili lavabo



Örnek şekil

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	Lavabo genişliği	H	T
501.838.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm
501.838.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm
501.838.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm
501.838.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm

* Siparişe dayalı üretim




Aksesuarlar

- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış

Geberit iCon çanak lavabo



Örnek şekil



- Perdahlı alt ve arka yüzey

Kullanım amaçları

- Tezgah üstü montaj için

Özellikler

- Duvara monte

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	B1	B2	H	T
124560000	Beyaz	Orta	Görünür	60 cm	54.5 cm	30 cm	15.5 cm	48.5 cm
124575000	Beyaz	Orta	Görünür	75 cm	69 cm	37.5 cm	15.5 cm	48.5 cm
124590000	Beyaz	Orta	Görünür	90 cm	85 cm	45 cm	15.5 cm	48.5 cm




Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış

Geberit iCon Light çanak lavabo



Örnek şekil



- Perdahlı alt ve arka yüzey

Kullanım amaçları

- Tezgah üstü montaj için

Özellikler

- Duvara monte

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	B1	B2	H	T	
501.847.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	60 cm	54 cm	30 cm	16 cm	48 cm	
501.847.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	60 cm	54 cm	30 cm	16 cm	48 cm	
501.847.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	60 cm	54 cm	30 cm	16 cm	48 cm	
501.847.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	60 cm	54 cm	30 cm	16 cm	48 cm	
501.848.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	75 cm	68 cm	37.5 cm	16 cm	48 cm	
501.848.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	75 cm	68 cm	37.5 cm	16 cm	48 cm	
501.848.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	75 cm	68 cm	37.5 cm	16 cm	48 cm	
501.848.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	75 cm	68 cm	37.5 cm	16 cm	48 cm	
501.847.JT.1	Beyaz / Mat	Orta	Görünür	60 cm	54 cm	30 cm	16 cm	48 cm	Yeni
501.848.JT.1	Beyaz / Mat	Orta	Görünür	75 cm	68 cm	37.5 cm	16 cm	48 cm	Yeni

* Siparişe dayalı üretim


Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış

Geberit iCon mobilyalı lavabo



Örnek şekil



Kullanım amaçları

- Lavabo dolaplarına montaj için

Özellikler

- Dar kenar

Teknik veriler

Malzeme

Seramik




Ürün numarası	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T	T1
501.843.00.1	Beyaz	Orta	Yok	60 cm	49 cm	30 cm	60 cm	13 cm	48 cm	6.5 cm
501.843.00.3 * Beyaz	Beyaz	Yok	Yok	60 cm	49 cm	30 cm	60 cm	13 cm	48 cm	- cm
501.844.00.1	Beyaz	Orta	Yok	75 cm	49 cm	37.5 cm	75 cm	13 cm	48 cm	6.5 cm
501.844.00.3 * Beyaz	Beyaz	Yok	Yok	75 cm	49 cm	37.5 cm	75 cm	13 cm	48 cm	- cm
501.845.00.1	Beyaz	Orta	Yok	90 cm	78.5 cm	45 cm	90 cm	13 cm	48 cm	6.5 cm
501.845.00.3 * Beyaz	Beyaz	Yok	Yok	90 cm	78.5 cm	45 cm	90 cm	13 cm	48 cm	- cm
501.846.00.1	Beyaz	Sol ve sağ	Yok	120 cm	108 cm	60 cm	120 cm	13 cm	48 cm	7 cm
501.846.00.3 * Beyaz	Beyaz	Yok	Yok	120 cm	108 cm	60 cm	120 cm	13 cm	48 cm	- cm

* Siparişe dayalı üretim

Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açma kolu

- Değiştirilebilir kol
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı

- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	Lavabo genişliği	H	T	Kapı
502.300.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Sağdan menteşeli
502.300.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Sağdan menteşeli
502.300.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Sağdan menteşeli
502.300.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Sağdan menteşeli
502.300.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Sağdan menteşeli
502.300.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Sağdan menteşeli
502.300.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Sağdan menteşeli
502.301.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Soldan menteşeli
502.301.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Soldan menteşeli
502.301.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Soldan menteşeli
502.301.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Soldan menteşeli
502.301.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Soldan menteşeli
502.301.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Soldan menteşeli
502.301.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37 cm	38 cm	41.5 cm	27.9 cm	Soldan menteşeli

* Siparişe dayalı üretim



Aksesuarlar

- Geberit iCon kol
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Değiştirilebilir kol

- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
Maksimum çekmece yükü	30 kg

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı

- Sabitleme malzemesi


Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	Lavabo genişliği	H	T
502.302.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	52 cm	53 cm	41.5 cm	30.7 cm
502.302.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	52 cm	53 cm	41.5 cm	30.7 cm
502.302.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	52 cm	53 cm	41.5 cm	30.7 cm
502.302.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52 cm	53 cm	41.5 cm	30.7 cm
502.302.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	52 cm	53 cm	41.5 cm	30.7 cm
502.302.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52 cm	53 cm	41.5 cm	30.7 cm
502.302.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52 cm	53 cm	41.5 cm	30.7 cm

* Siparişe dayalı üretim

Aksesuarlar

- Geberit iCon kol
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece

- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
Maksimum çekmece yükü	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı

- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler

- Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T
502.310.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.310.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.310.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.310.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.310.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.310.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.310.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.311.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.311.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.311.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.311.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.311.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.311.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	24.7 cm	47.6 cm

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T
502.311.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.312.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.312.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.312.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.312.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.312.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.312.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.312.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.313.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	111.2 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.313.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	118.4 cm	113.5 cm	111.2 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.313.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	111.2 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.313.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	111.2 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.313.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	111.2 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.313.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	111.2 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.313.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	111.2 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm

* Siparişe dayalı üretim

Aksesuarlar

- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 60 cm genişlik
- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 75 cm genişlik
- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 90 cm genişlik
- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 120 cm genişlik
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk
- Geberit iCon kol
- Geberit banyo mobilyaları havlu askıları
- Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi






- Lavabo dolabı ve lavabo kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece

- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
Maksimum çekmece yükü	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı

- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler

- Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T
502.303.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.303.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.303.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.303.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.303.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.303.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.303.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.304.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.304.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.304.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.304.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.304.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.304.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	47.6 cm

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T
502.304.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.305.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.305.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.305.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.305.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.305.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.305.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.305.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	88.8 cm	83.1 cm	81.5 cm	90 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.306.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	112 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.306.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	118.4 cm	113.5 cm	112 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.306.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	112 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.306.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	112 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.306.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	112 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.306.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	112 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.306.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	113.5 cm	112 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm

* Siparişe dayalı üretim

Aksesuarlar

- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 60 cm genişlik
- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 75 cm genişlik
- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 90 cm genişlik
- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 120 cm genişlik
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk
- Geberit iCon kol
- Geberit ayak seti
- Geberit banyo mobilyaları havlu askıları
- Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi






- Lavabo dolabı ve lavabo kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece

- Kısaltılmış açıklık
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
Maksimum çekmece yükü	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı

- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler

- Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T
502.307.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.307.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.307.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.307.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.307.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.307.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.307.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59.2 cm	54.3 cm	51.7 cm	60 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.308.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.308.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.308.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.308.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.308.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	41.6 cm
502.308.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	41.6 cm

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	Lavabo genişliği	H	T
502.308.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74 cm	69.1 cm	66.5 cm	75 cm	61.5 cm	41.6 cm

* Siparişe dayalı üretim


Aksesuarlar

- Geberit iCon kol
- Geberit ayak seti
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi



- Lavabo dolabı ve lavabo kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli



Örnek şekil

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece

- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
Maksimum çekmece yükü	30 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı

- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler

- Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	Lavabo genişliği	H	T
502.314.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.314.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	118.4 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.314.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.314.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.314.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.314.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm
502.314.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	24.7 cm	47.6 cm

* Siparişe dayalı üretim


Aksesuarlar

- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 60 cm genişlik
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk
- Geberit iCon kol
- Geberit banyo mobilyaları havlu askıları
- Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi



- Lavabo dolabı ve lavabo kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli



Örnek şekil

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Dört çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece

- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
Maksimum çekmece yükü	30 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı

- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler

- Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	Lavabo genişliği	H	T
502.309.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.309.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	118.4 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.309.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.309.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.309.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.309.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm
502.309.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118.4 cm	120 cm	61.5 cm	47.6 cm

* Siparişe dayalı üretim


Aksesuarlar

- Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 60 cm genişlik
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk
- Geberit iCon kol
- Geberit ayak seti
- Geberit banyo mobilyaları havlu askıları
- Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi





- Lavabo dolabı ve lavabo kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit iCon tek kapılı boy dolabı



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı

- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.316.01.1	Beyaz / Parlak	36 cm	180 cm	29.1 cm
502.316.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	36 cm	180 cm	29.1 cm
502.316.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	36 cm	180 cm	29.1 cm
502.316.JL.1 *	Parlak	36 cm	180 cm	29.1 cm
502.316.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	36 cm	180 cm	29.1 cm
502.316.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	36 cm	180 cm	29.1 cm

* Siparişe dayalı üretim


Aksesuarlar

- Geberit ayak seti
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit iCon tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı

- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- Beş cam raf
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.317.01.1	Beyaz / Parlak	45 cm	180 cm	15 cm
502.317.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	45 cm	180 cm	15 cm
502.317.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	45 cm	180 cm	15 cm
502.317.JL.1 *	Parlak	45 cm	180 cm	15 cm
502.317.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	45 cm	180 cm	15 cm
502.317.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45 cm	180 cm	15 cm

* Siparişe dayalı üretim




Aksesuarlar

- Geberit ayak seti
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece

- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
Maksimum çekmece yükü	30 kg

Teslimat kapsamı

- Yan dolap

- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.315.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	45 cm	60 cm	47.6 cm
502.315.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	45 cm	60 cm	47.6 cm
502.315.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	45 cm	60 cm	47.6 cm
502.315.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	45 cm	60 cm	47.6 cm
502.315.JL.1 *	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	45 cm	60 cm	47.6 cm
502.315.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	45 cm	60 cm	47.6 cm
502.315.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	45 cm	60 cm	47.6 cm

* Siparişe dayalı üretim




Aksesuarlar

- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk
- Geberit ayak seti
- Geberit iCon kol
- Geberit banyo mobilyaları havlu askıları
- Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit iCon yan eleman



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Portatif raflı

- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı

- Yan dolap

- Sabitleme malzemesi


Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T	T1
502.324.01.1	Beyaz / Parlak	37 cm	40 cm	24.5 cm	21 cm
502.324.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	37 cm	40 cm	24.5 cm	21 cm
502.324.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	37 cm	40 cm	24.5 cm	21 cm
502.324.JL.1 *	Parlak	37 cm	40 cm	24.5 cm	21 cm
502.324.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	37 cm	40 cm	24.5 cm	21 cm
502.324.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	37 cm	40 cm	24.5 cm	21 cm
502.325.01.1	Beyaz / Parlak	37 cm	40 cm	27.3 cm	24 cm
502.325.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	37 cm	40 cm	27.3 cm	24 cm
502.325.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	37 cm	40 cm	27.3 cm	24 cm
502.325.JL.1 *	Parlak	37 cm	40 cm	27.3 cm	24 cm
502.325.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	37 cm	40 cm	27.3 cm	24 cm
502.325.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	37 cm	40 cm	27.3 cm	24 cm

* Siparişe dayalı üretim



- Derinliği 27,3 cm olan yan eleman sadece Geberit iCon tek çekmeceli lavabo alt dolabına uygundur
- Derinliği 24,5 cm olan yan eleman sadece Geberit iCon tek kapılı lavabo alt dolabına uygundur

Geberit iCon kare asma dolap, tek kapılı



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması

- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.319.01.1	Beyaz / Parlak	45 cm	46.7 cm	15 cm
502.319.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	45 cm	46.7 cm	15 cm
502.319.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	45 cm	46.7 cm	15 cm
502.319.JL.1 *	Parlak	45 cm	46.7 cm	15 cm
502.319.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	45 cm	46.7 cm	15 cm
502.319.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45 cm	46.7 cm	15 cm

* Siparişe dayalı üretim



Aksesuarlar

- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit iCon dikdörtgen asma dolap, tek kapılı



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması

- İki portatif rafı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.318.01.1	Beyaz / Parlak	45 cm	70 cm	15 cm
502.318.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	45 cm	70 cm	15 cm
502.318.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	45 cm	70 cm	15 cm
502.318.JL.1 *	Parlak	45 cm	70 cm	15 cm
502.318.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	45 cm	70 cm	15 cm
502.318.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45 cm	70 cm	15 cm

* Siparişe dayalı üretim



Aksesuarlar

- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit iCon dikdörtgen raf



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- İki sabit raflı

- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi




Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.320.01.1	Beyaz / Parlak	22.5 cm	70 cm	13.2 cm
502.320.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	22.5 cm	70 cm	13.2 cm
502.320.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	22.5 cm	70 cm	13.2 cm
502.320.JL.1 *	Parlak	22.5 cm	70 cm	13.2 cm
502.320.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	22.5 cm	70 cm	13.2 cm
502.320.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	22.5 cm	70 cm	13.2 cm

* Siparişe dayalı üretim

Geberit iCon kare raf



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli montaj

- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı


- Asma dolap

- Sabitleme malzemesi




Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.323.01.1	Beyaz / Parlak	45 cm	46.7 cm	13.2 cm
502.323.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	45 cm	46.7 cm	13.2 cm
502.323.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	45 cm	46.7 cm	13.2 cm
502.323.JL.1 *	Parlak	45 cm	46.7 cm	13.2 cm
502.323.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	45 cm	46.7 cm	13.2 cm
502.323.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45 cm	46.7 cm	13.2 cm

* Siparişe dayalı üretim

Geberit iCon dikdörtgen duvar kutusu



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj

- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı

- Asma dolap

- Sabitleme malzemesi




Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.322.01.1	Beyaz / Parlak	45 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.322.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	45 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.322.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	45 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.322.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	45 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.322.JL.1 *	Parlak	45 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.322.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45 cm	23.3 cm	13.2 cm

* Siparişe dayalı üretim

Geberit iCon kare duvar kutusu



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj

- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teknik veriler

Malzeme | Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap

Teslimat kapsamı


- Asma dolap

- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.321.01.1	Beyaz / Parlak	22.5 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.321.01.3 *	Beyaz / Mat boyalı	22.5 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.321.JH.1	Meşe / Ahşap dokulu melamin	22.5 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.321.JK.1	Antrasit / Mat boyalı	22.5 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.321.JL.1 *	Parlak	22.5 cm	23.3 cm	13.2 cm
502.321.JR.1 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	22.5 cm	23.3 cm	13.2 cm

* Siparişe dayalı üretim

Geberit duvar rafı



Örnek şekil

Özellikler

- Asma
- Gizli montaj

Teknik veriler

Malzeme


Çelik

Teslimat kapsamı

- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.326.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	45 cm	5.5 cm	13 cm
502.326.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	45 cm	5.5 cm	13 cm
502.326.JL.1	Mat toz boyalı	45 cm	5.5 cm	13 cm
502.327.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	67.5 cm	5.5 cm	13 cm
502.327.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	67.5 cm	5.5 cm	13 cm
502.327.JL.1	Mat toz boyalı	67.5 cm	5.5 cm	13 cm

Geberit banyo mobilyaları havlu askıları



Örnek şekil

Kullanım amaçları

- Lavabo dolabına sabitlemek için

Özellikler

- Dik köşeli

Teslimat kapsamı

- Havlu askıları

Teknik veriler


Malzeme

Alüminyum

- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.328.00.1	Parlak krom	42.4 cm	1.9 cm	4.9 cm
502.328.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	42.4 cm	1.9 cm	4.9 cm
502.328.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	42.4 cm	1.9 cm	4.9 cm
502.328.JL.1	Mat toz boyalı	42.4 cm	1.9 cm	4.9 cm

Geberit iCon kol



Örnek şekil

Özellikler

- Kollu tüm iCon lavabo dolaplarına uyur
- Cıvatalı sabitleme

Teknik veriler

Malzeme

Alüminyum


Teslimat kapsamı

- Tutamak
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	T
502.356.00.1	Parlak krom	36.7 cm	25.6 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.356.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	36.7 cm	25.6 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.356.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	36.7 cm	25.6 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.356.JL.1	Mat toz boyalı	36.7 cm	25.6 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.357.00.1	Parlak krom	44.7 cm	32 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.357.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	44.7 cm	32 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.357.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	44.7 cm	32 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.357.JL.1	Mat toz boyalı	44.7 cm	32 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.358.00.1	Parlak krom	51.7 cm	38.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.358.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	51.7 cm	38.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.358.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	51.7 cm	38.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.358.JL.1	Mat toz boyalı	51.7 cm	38.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.359.00.1	Parlak krom	58.9 cm	44.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.359.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	58.9 cm	44.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.359.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	58.9 cm	44.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.359.JL.1	Mat toz boyalı	58.9 cm	44.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.360.00.1	Parlak krom	73.7 cm	64.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.360.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	73.7 cm	64.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.360.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	73.7 cm	64.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.360.JL.1	Mat toz boyalı	73.7 cm	64.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.361.00.1	Parlak krom	88.5 cm	76.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.361.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	88.5 cm	76.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.361.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	88.5 cm	76.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.361.JL.1	Mat toz boyalı	88.5 cm	76.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.362.00.1	Parlak krom	118.1 cm	89.6 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.362.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	118.1 cm	89.6 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.362.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	118.1 cm	89.6 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.362.JL.1	Mat toz boyalı	118.1 cm	89.6 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.356.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	36.7 cm	25.6 cm	1.9 cm	3.3 cm

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	T
502.357.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	44.7 cm	32 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.358.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	51.7 cm	38.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.359.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	58.9 cm	44.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.360.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	73.7 cm	64.4 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.361.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	88.5 cm	76.8 cm	1.9 cm	3.3 cm
502.362.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	118.1 cm	89.6 cm	1.9 cm	3.3 cm

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk



Örnek şekil

Özellikler

- 3-6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teknik veriler

Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	7.5 V DC
Güç tüketimi	< 1 W
Malzeme	Plastik
Işık rengi	3500 K


Teslimat kapsamı

- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün L
numarası

502.031.00.1 35 cm

Geberit ayak seti



Örnek şekil

Özellikler

- Düz olmayan zeminleri dengelemek için yüksekliği ayarlanabilir

Teknik veriler

Malzeme

Alüminyum

Teslimat kapsamı

- Set, 2 parça

- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası Renk / Yüzey

H

500.367.00.1 Parlak krom

15.1-15.4 cm

Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 60 cm genişlik



Örnek şekil

Teknik veriler

Malzeme

Bambu

Teslimat kapsamı

- 3 çekmece organizeri

- Kapak

Ürün numarası Lavabo genişliği

502.349.00.1 60 cm

Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 75 cm genişlik



Örnek şekil

Teknik veriler

Malzeme

Bambu

Teslimat kapsamı

- 5 çekmece organizeri

- Kapak

Ürün numarası Lavabo genişliği

502.350.00.1 75 cm

Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 90 cm genişlik



Örnek şekil

Teknik veriler

Malzeme

Bambu

Teslimat kapsamı

- 5 çekmece organizeri

- Kapak

Ürün numarası Lavabo genişliği

502.351.00.1 90 cm

Geberit üst çekmece için çekmece içi seti, 120 cm genişlik



Örnek şekil

Teknik veriler

Malzeme

Bambu

Teslimat kapsamı

- 7 çekmece organizeri


Ürün numarası Lavabo genişliği

502.353.00.1 120 cm

Geberit iCon bide fonksiyonlu alçak tip asma klozet seti, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı



Örnek şekil



Kullanım amaçları

- Gömme rezervuarlar için

Özellikler

- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Klozetler için Geberit EFF3 tip duvar montajı ile kolay sabitleme
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca

- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Duroplast klozet kapağı, antibakteriyel
- Tam kapanan klozet kapağı
- Zarif tasarım

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Teslimat kapsamı

- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
501.659.00.1	Beyaz	36.6 cm	38.1 cm	53 cm	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı piring


Aksesuarlar

- Klozet için Geberit bağlantı seti



- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir. Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1 Alpha: 115.332.00.1

Geberit iCon taharet fonksiyonlu kanalsız asma klozet, kapalı form, Geberit Rimfree



Örnek şekil

Kullanım amaçları

- Gömme rezervuarlar için

Özellikler

- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Klozetler için Geberit EFF3 tip duvar montajı ile kolay sabitleme

- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- Tip 2, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Teslimat kapsamı

- Esnek bağlantı borusu
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler

- Klozet kapağı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
501.002.00.1	Beyaz	35.5 cm	33 cm	53 cm


Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm



- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik bir Geberit bağlantı seti gereklidir
- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir. Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1 Alpha: 115.332.00.1

Geberit iCon taharet fonksiyonlu asma klozet, kapalı form



Örnek şekil

Kullanım amaçları

- Gömme rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Özellikler

- Asma
- Alçak tip klozet
- Kanalsız

- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- Tip 2, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler

- Klozet kapağı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
501.003.00.1	Beyaz	35.5 cm	33 cm	53 cm

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm




• Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik bir Geberit bağlantı seti gereklidir

• EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir. Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1 Alpha: 115.332.00.1

Geberit iCon Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree, klozet kapaklı



Örnek şekil



Kullanım amaçları

- Gömme rezervuarlar için

Özellikler

- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Klozetler için Geberit EFF3 tip duvar montajı ile kolay sabitleme

- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Duroplast klozet kapağı
- Tam kapanan klozet kapağı

Teknik veriler

Malzeme | Seramik

Teslimat kapsamı

- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
501.671.00.1	Beyaz	36.5 cm	35.7 cm	54 cm	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç


Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm



- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik bir Geberit bağlantı seti gereklidir
- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir. Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1 Alpha: 115.332.00.1

Geberit iCon Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree



Örnek şekil

Kullanım amaçları

- Gömme rezervuarlar için

Özellikler

- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree

- Klozetler için Geberit EFF3 tip duvar montajı ile kolay sabitleme
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Teslimat kapsamı

- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler

- Klozet kapağı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
501.651.01.1	Beyaz	35 cm	31 cm	54 cm

Aksesuarlar

- Klozet için Geberit bağlantı seti




- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik bir Geberit bağlantı seti gereklidir
- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir. Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1 Alpha: 115.332.00.1

Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree



Örnek şekil



Kullanım amaçları

- Gömme rezervuarlar için

Özellikler

- Tek çekmeceli
- Duvara gömülü
- Alçak tip klozet
- Rimfree

- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Yatay veya dikey çıkış
- Tip 2, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Ek olarak sipariş edilecekler


- Klozet kapağı

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T
502.382.00.1	Beyaz	36 cm	41 cm	56 cm

Aksesuarlar

- Yere oturan klozet için Geberit P sifon dirseği seti
- Yere oturan klozet için Geberit bağlantı seti
- Geberit uzatmalı 90° sifon dirseği seti
- Geberit 90° sifon dirseği

Geberit iCon klozet kapağı



Örnek şekil

Özellikler

- Duroplast klozet kapağı
- Tam kapanan klozet kapağı
- EasyMount menteşeli klozet kapağı


- Kilitlenebilir QuickRelease menteşe

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15.5 cm

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme
501.660.01.1	Beyaz	Kapatılabilir	Evet	Yukarıdan

Geberit iCon klozet kapağı, ince tasarım



Örnek şekil

Özellikler

- Zarif tasarım
- Tam kapanan klozet kapağı
- Antibakteriyel

Teknik veriler


Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15.5 cm

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
574950000	Beyaz / Parlak	Hayır	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı piring
500.835.01.1	Beyaz / Parlak	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı piring

Geberit iCon klozet kapağı



Örnek şekil



Özellikler


- Tam kapanan klozet kapağı

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15.5 cm

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
500.670.01.1	Beyaz / Parlak	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
574130000	Beyaz / Parlak	Hayır	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
574120000	Beyaz / Parlak	Hayır	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz Çelik

Geberit iCon Square klozet kapağı



Örnek şekil

Özellikler

- Tam kapanan klozet kapağı

Teknik veriler


Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15.5 cm

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitlenme	Menteşe malzemesi
500.837.01.1	Beyaz / Parlak	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı piriç
571910000	Beyaz / Parlak	Hayır	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı piriç
571900000	Beyaz / Parlak	Hayır	Hayır	Yukarıdan	Krom kaplı piriç

Geberit iCon zemine monte bide, duvara gömülü, kapalı form



Örnek şekil



Özellikler

- Tek çekmeceli
- Duvara gömülü
- Gizli su bağlantısı

- Kapalı form
- Gizli montaj

Teknik veriler

Malzeme

Seramik

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Taşma deliği	B	H	T
502.384.00.1	Beyaz	Görünür	35 cm	41 cm	56 cm

Geberit Tesisat Sistemleri

İçerenköy Mah. Engin Sok. No.10

TR-34752 Ataşehir / İstanbul

Türkiye

sales.tr@geberit.com

<https://www.geberit.com.tr>